



集团微信订阅号

集团微信服务号



Pony Testing International Group

报告编号(Report ID): QQBVW88W0351465H9



171212050808

检测报告

(Testing Report)

样品名称
(Sample
Description)

生活饮用水

委托单位
(Applicant)

黟县国有自来水有限公司

受测单位
(Tested Unit)

黟县国有自来水有限公司

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group
www.ponytest.com



查询密码: riwnf9zsc



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QQBWW88W0351465H9

第 1 页, 共 11 页

委托单位	黟县国有自来水有限公司		
受测单位	黟县国有自来水有限公司		
受测地址	黟县国有自来水有限公司二水厂厂区内		
样品类别	生活饮用水	样品状态	液体
采样日期	2022-12-28	检测日期	2022-12-28~2023-01-12
检测类别	委托检测	检测环境	符合要求
检测项目	见下页		
检测方法	见附表		
所用主要仪器	见附表		
备注	1. 监测点位、监测时段由委托方指定; 2. 该报告中检测方法由委托单位指定; 3. 限值标准: GB 5749-2006; 4. “——”表示标准中无此项目限值。		
编制人		审核人	
批准人		签发日期	2023 年 01 月 12 日



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QQBVW88W0351465H9

第2页, 共11页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项判定
		黔县国有自来水有限公司二水厂出厂水	
		W0351465H9	
总大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
耐热大肠菌群, MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
大肠埃希氏菌, MPN/100mL	不得检出	未检出	符合
菌落总数, CFU/mL	≤ 100	未检出	符合
砷, mg/L	≤ 0.01	< 0.0010	符合
镉, mg/L	≤ 0.005	< 0.0005	符合
铬(六价), mg/L	≤ 0.05	< 0.004	符合
铅, mg/L	≤ 0.01	< 0.0025	符合
汞, mg/L	≤ 0.001	< 0.0001	符合
硒, mg/L	≤ 0.01	< 0.0004	符合
氰化物, mg/L	≤ 0.05	< 0.002	符合
氟化物, mg/L	≤ 1.0	0.1	符合
硝酸盐(以N计), mg/L	≤ 10	0.64	符合
三氯甲烷, mg/L	≤ 0.06	0.0218	符合
四氯化碳, mg/L	≤ 0.002	< 0.0001	符合
溴酸盐(使用臭氧时), mg/L	≤ 0.01	< 0.005	符合
甲醛(使用臭氧时), mg/L	≤ 0.9	< 0.05	符合
亚硝酸盐(使用二氧化氯消毒时), mg/L	≤ 0.7	< 0.0024	符合
氯酸盐(使用复合二氧化氯消毒时), mg/L	≤ 0.7	0.071	符合
色度(铂钴色度单位)	≤ 15	< 5	符合
浑浊度(散射浑浊度单位), NTU	≤ 1	< 0.5	符合
臭和味	无异臭、异味	无任何臭和味	符合
肉眼可见物	无	无	符合
pH值, 无量纲	6.5~8.5	7.59	符合
铝, mg/L	≤ 0.2	< 0.010	符合
铁, mg/L	≤ 0.3	< 0.05	符合



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道96号
合肥联创数码4#楼3层/4层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安创尼检测科技有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QQBVW88W0351465H9

第3页, 共11页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项判定
		黔县国有自来水有限公司二水厂出厂水	
		W0351465H9	
锰, mg/L	≤0.1	<0.05	符合
铜, mg/L	≤1.0	<0.005	符合
锌, mg/L	≤1.0	<0.05	符合
氯化物, mg/L	≤250	5.5	符合
硫酸盐, mg/L	≤250	4.7	符合
溶解性总固体, mg/L	≤1000	84	符合
总硬度 (以 CaCO ₃ 计), mg/L	≤450	19.5	符合
耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计), mg/L	≤3	0.69	符合
挥发酚类 (以苯酚计), mg/L	≤0.002	<0.002	符合
阴离子合成洗涤剂, mg/L	≤0.3	<0.050	符合
#总α放射性, Bq/L	≤0.5	<0.016	符合
#总β放射性, Bq/L	≤1	<0.028	符合
氯气及游离氯制剂 (游离氯), mg/L	≥0.05	0.97	符合
一氯胺 (总氯), mg/L	——	——	——
臭氧 (O ₃), mg/L	——	<0.006	——
二氧化氯, mg/L	——	——	——
#贾第鞭毛虫, 个/10L	<1	<1	符合
#隐孢子虫, 个/10L	<1	<1	符合
锑, mg/L	≤0.005	<0.0005	符合
钡, mg/L	≤0.7	<0.010	符合
铍, mg/L	≤0.002	<0.0002	符合
#硼, mg/L	≤0.5	<0.011	符合
钼, mg/L	≤0.07	<0.005	符合
镍, mg/L	≤0.02	<0.005	符合
银, mg/L	≤0.05	<0.0025	符合
铊, mg/L	≤0.0001	<0.00001	符合

#表示为分包项目, 分包项目不在本公司的资质范围内。承担分包单位: 谱尼测试集团上海有限公司 (资质认定证书编号: 220920342091)



Pony Testing International Group

©Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数智 4#楼 3 层 4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州市谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号

集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QQB VW88W0351465H9

第4页, 共11页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项判定
		黔县国有自来水有限公司二水厂出厂水	
		W0351465H9	
#氯化氰 (以 CN ⁻ 计), mg/L	≤0.07	<0.01	符合
#一氯二溴甲烷, mg/L	≤0.1	<0.00005	符合
#二氯一溴甲烷, mg/L	≤0.06	0.00294	符合
#二氯乙酸, mg/L	≤0.05	<0.0020	符合
#1,2-二氯乙烷, mg/L	≤0.03	<0.00006	符合
#二氯甲烷, mg/L	≤0.02	<0.00003	符合
#三卤甲烷, mg/L	≤1	0.453	符合
#1,1,1-三氯乙烷, mg/L	≤2	<0.00008	符合
#三氯乙酸, mg/L	≤0.1	0.015	符合
#三氯乙醛, mg/L	≤0.01	<0.001	符合
#2,4,6-三氯酚, mg/L	≤0.2	<0.00004	符合
#三溴甲烷, mg/L	≤0.1	<0.00012	符合
#七氯, mg/L	≤0.0004	<0.00002	符合
#马拉硫磷, mg/L	≤0.25	<0.00010	符合
#五氯酚, mg/L	≤0.009	<0.00003	符合
六六六(总量), mg/L	≤0.005	<0.00001	符合
#六氯苯, mg/L	≤0.001	<0.00002	符合
乐果, mg/L	≤0.08	<0.0001	符合
对硫磷, mg/L	≤0.003	<0.0001	符合
#灭草松, mg/L	≤0.3	<0.00010	符合
#甲基对硫磷, mg/L	≤0.02	<0.00010	符合
#百菌清, mg/L	≤0.01	<0.00002	符合
#呋喃丹, mg/L	≤0.007	<0.000100	符合
林丹, mg/L	≤0.002	<0.00001	符合
#毒死蜱, mg/L	≤0.03	<0.00010	符合
#草甘膦, mg/L	≤0.7	<0.025	符合
#敌敌畏, mg/L	≤0.001	<0.00005	符合
#莠去津, mg/L	≤0.002	<0.0005	符合

#表示为分包项目, 分包项目不在本公司的资质范围内。承担分包单位: 谱尼测试集团上海有限公司 (资质认定证书编号: 220920342091)

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道96号
合肥联创数码4#楼3层/4层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州市谱尼卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group

报告编号: QQBVW88W0351465H9

第 5 页, 共 11 页

检测项目	限值	采样位置/样品编号/检测结果	单项判定
		黟县国有自来水有限公司二水厂出厂水	
		W0351465H9	
#溴氰菊酯, mg/L	≤0.02	<0.00010	符合
#2,4-滴, mg/L	≤0.03	<0.00005	符合
滴滴涕, mg/L	≤0.001	<0.00002	符合
#乙苯, mg/L	≤0.3	<0.00006	符合
#二甲苯(总量), mg/L	≤0.5	<0.00013	符合
#1,1-二氯乙烯, mg/L	≤0.03	<0.00012	符合
#1,2-二氯乙烯, mg/L	≤0.05	<0.00012	符合
#1,2-二氯苯, mg/L	≤1	<0.00003	符合
#1,4-二氯苯, mg/L	≤0.3	<0.00003	符合
#三氯乙烯, mg/L	≤0.07	<0.00019	符合
#三氯苯(总量), mg/L	≤0.02	<0.00004	符合
#六氯丁二烯, mg/L	≤0.0006	<0.00011	符合
#丙烯酰胺, mg/L	≤0.0005	<0.00005	符合
#四氯乙烯, mg/L	≤0.04	<0.00014	符合
#甲苯, mg/L	≤0.7	<0.00011	符合
#邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯, mg/L	≤0.008	<0.002	符合
#环氧氯丙烷, mg/L	≤0.0004	<0.00010	符合
#苯, mg/L	≤0.01	<0.00004	符合
#苯乙烯, mg/L	≤0.02	<0.00004	符合
#苯并(a)芘, mg/L	≤0.00001	<0.0000014	符合
#氯乙烯, mg/L	≤0.005	<0.00017	符合
#氯苯, mg/L	≤0.3	<0.00004	符合
#微囊藻毒素-LR, mg/L	≤0.001	<0.00006	符合
氨氮(以 N 计), mg/L	≤0.5	<0.02	符合
硫化物, mg/L	≤0.02	<0.02	符合
钠, mg/L	≤200	5.32	符合

#表示为分包项目, 分包项目不在本公司的资质范围内。承担分包单位: 谱尼测试集团上海有限公司(资质认定证书编号:220920342091)



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数智 4#楼 3 层/4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州市谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安创达检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group
报告编号: QQBVW88W0351465H9

第 6 页, 共 11 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
总大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
耐热大肠菌群	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
大肠埃希氏菌	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 多管发酵法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
菌落总数	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 平皿计数法 GB/T 5750.12-2006	电热恒温培养箱
砷	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光谱仪
镉	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
铬(六价)	生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006	紫外可见分光光度计
铅	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
汞	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光谱仪
硒	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光谱仪
氰化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 异烟酸-巴比妥酸分光光度法 GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计
氟化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪
硝酸盐(以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪
三氯甲烷	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.10-2006	气相色谱仪
四氯化碳	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 毛细管柱气相色谱法 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
溴酸盐(使用臭氧时)	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006	离子色谱仪
甲醛(使用臭氧时)	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指 标 GB/T 5750.10-2006	紫外可见分光光度计
亚氯酸盐(使用二氧化 氯消毒时)	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 离子色谱法 GB/T 5750.10-2006	离子色谱仪
氯酸盐(使用复合二氧 化氯消毒时)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 离子色谱法 GB/T 5750.11-2006	离子色谱仪



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数智 4#楼 3 层 4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安创巴检测科技有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号

集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group
报告编号: QQBVW88W0351465H9

第 7 页, 共 11 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
色度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 铂-钴标准比色法 GB/T 5750.4-2006	——
浑浊度	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 散射法 GB/T 5750.4-2006	散射光浊度仪
臭和味	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	——
肉眼可见物	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	——
pH 值	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	pH 计
铝	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
铁	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
锰	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
铜	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
锌	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
氯化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪
硫酸盐	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006	离子色谱仪
溶解性总固体	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	电子天平、 电热鼓风干燥箱
总硬度 (以 CaCO_3 计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	滴定管
耗氧量 (COD_{Mn} 法, 以 O_2 计)	生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标 GB/T 5750.7-2006	滴定管
挥发酚类 (以苯酚计)	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 4-氨基安替吡啉三氯甲烷萃取分光光度法 GB/T 5750.4-2006	紫外可见分光光度计
阴离子合成洗涤剂	生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 GB/T 5750.4-2006	紫外可见分光光度计
#总 α 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 1.1 厚样法	低本底 α , β 测量仪
#总 β 放射性	生活饮用水标准检验方法 放射性指标 GB/T 5750.13-2006 2.1 薄样法	低本底 α , β 测量仪

PONY 谱尼测试
Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数智 4#楼 3 层 4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安创尼检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安生物检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group
报告编号: QQB VW88W0351465H9

第 8 页, 共 11 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
氯气及游离氯制剂 (游离氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	便携式余氯/总氯/二氧化氯 测定仪
一氯胺(总氯)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	便携式余氯/总氯/二氧化氯 测定仪
臭氧(O ₃)	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	紫外可见分光光度计
二氧化氯	生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标 GB/T 5750.11-2006	便携式余氯/总氯/二氧化氯 测定仪
#贾第鞭毛虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 5 贾第鞭毛虫	荧光显微镜
#隐孢子虫	生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006 5 隐孢子虫	荧光显微镜
锑	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子荧光光谱仪
钡	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
铍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
钼	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
#硼	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计
镍	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
银	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
铊	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪
#氯化氰(以CN-计)	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006	紫外可见分光光度计
#一氯二溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#二氯一溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#二氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 9.1 液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪
#1,2-二氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱质谱联用仪
#二氯甲烷	吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	气相色谱质谱联用仪
#三卤甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪

Pony Testing International Group
Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数智 4#楼 3 层/4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安创尼检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安生物检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group
报告编号: QQBW88W0351465H9

第 9 页, 共 11 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
#1,1,1-三氯乙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#三氯乙酸	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 10 液液萃取衍生气相色谱法	气相色谱仪
#三氯乙醛	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 8.1 气相色谱法	气相色谱仪/顶空进样器
#2,4,6-三氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12.1 衍生化气相色谱法	气相色谱仪
#三溴甲烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#七氯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#马拉硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#五氯酚	生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标 GB/T 5750.10-2006 12.1 衍生化气相色谱法	气相色谱仪
六六六(总量)	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#六氯苯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
乐果	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#灭草松	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 12.1 气相色谱法	气相色谱仪
#甲基对硫磷	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#百菌清	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#呋喃丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1 气相色谱法	高压液相色谱仪
林丹	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1 气相色谱法	气相色谱仪
#毒死蜱	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 16.1 气相色谱法	气相色谱仪
#草甘膦	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006 18.1 高压液相色谱法	液相色谱仪



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数码 4#楼 3 层/4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安创达检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安建德威检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

 Pony Testing International Group
 报告编号: QQB VW88W0351465H9

第 10 页, 共 11 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
#敌敌畏	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#莠去津	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
溴氰菊酯	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#2,4-滴	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
滴滴涕	生活饮用水标准检验方法 农药指标 GB/T 5750.9-2006	气相色谱仪
#乙苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#二甲苯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#1,1-二氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱质谱联用仪
#1,2-二氯乙烯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	气相色谱质谱联用仪
#1,2-二氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A	气相色谱质谱联用仪
#1,4-二氯苯	吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	气相色谱质谱联用仪
#三氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#三氯苯 (总量)	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#六氯丁二烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	气相色谱质谱联用仪
#丙烯酰胺	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 10.1 气相色谱法	气相色谱仪
#四氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#甲苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#环氧氯丙烷	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪

PONY 谱尼测试
 Pony Testing International Group

☎Hotline 400-819-5688

www.ponytest.com

 合肥谱尼测试科技有限公司
 公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
 合肥联创数码 4#楼 3 层/4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
 北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
 北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
 青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
 天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
 长春实验室: (0431) 80530198 西安谱尼检测科技有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
 沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测科技有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
 大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
 哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096



集团微信订阅号 集团微信服务号



检测报告

Pony Testing International Group
报告编号: QQB VW88W0351465H9

第 11 页, 共 11 页

附表: 检测项目方法仪器一览表

检测项目	方法标准	仪器设备
#苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#苯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#苯并(a)芘	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006	气相色谱仪
#氯乙烯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	气相色谱质谱联用仪
#氯苯	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 附录 A 吹脱捕集/气相色谱-质谱法测定挥发性有机化合物	气相色谱质谱联用仪
#微囊藻毒素-LR	生活饮用水标准检验方法 有机物指标 GB/T 5750.8-2006 13.1 高压液相色谱法	液相色谱仪
氨氮 (以 N 计)	生活饮用水标准检验方法 无机非金属指 标 GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计
硫化物	生活饮用水标准检验方法 无机非金属 指标 GB/T 5750.5-2006	紫外可见分光光度计
钠	生活饮用水标准检验方法 金属指标 GB/T 5750.6-2006	原子吸收光谱仪

——以下空白——



Hotline 400-819-5688 www.ponytest.com

合肥谱尼测试科技有限公司
公司地址: 安徽省合肥市高新区柏堰科技园创新大道 96 号
合肥联创数智 4#楼 3 层/4 层

北京实验室: (010) 83055000 郑州实验室: (0371) 69350670 成都谱尼计量实验室: (028) 87702708 宁波实验室: (0574) 87736499
北京谱尼科技公司: (010) 80415661 郑州谱尼职业卫生公司: (0371) 80967099 贵州实验室: (0851) 85221000 合肥实验室: (0551) 63843474
北京谱尼计量实验室: (010) 82492998 新疆实验室: (0991) 6684186 上海实验室: (021) 64851999 深圳实验室: (0755) 26050909
青岛实验室: (0532) 88706866 石家庄实验室: (0311) 85376660 苏州实验室: (0512) 62997900 深圳谱尼计量实验室: (0755) 26050909-846
天津实验室: (022) 23607888 西安实验室: (029) 89608785 苏州汽车座椅实验室及儿童安全座椅 谱尼深圳通测: (0755) 27673339
长春实验室: (0431) 80530198 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 81123093 碰撞实验室: (0512) 62997900 广州实验室: (020) 89224310
沈阳实验室: (024) 22811886 西安谱尼检测技术有限公司: (029) 85729073 武汉实验室: (027) 83997127 南宁实验室: (0771) 5518818
大连实验室: (0411) 87336618 呼和浩特实验室: (0471) 3450025 武汉车附所: (027) 82318175 厦门实验室: (0592) 5568048
哈尔滨实验室: (0451) 58627755 成都实验室: (028) 87702708 杭州实验室: (0571) 87219096